

恒臻园

产品画册 · 国内版 · 2026

盐山恒臻园管道有限公司

高中低压管件 · 钢套钢预制直埋保温管

碳钢 · 不锈钢 · 合金钢

电力 · 化工 · 冶金 · 市政能源

GB/T · HG · SH · ASME

高中低压管件

弯头 · 三通 · 法兰 · 异径 · 锻制与沟槽

钢套钢预制保温管

蒸汽与市政能源直埋管网解决方案

300T—3000T 成型链

液压成型 · 中频弯管 · 热处理 · 机加工

质量与体系

ISO 9001 / 14001 / 45001 · 中心实验室检测

河北省沧州市盐山县 · 来厂参观 · 项目供货 · 出口询价

3000T

液压成型能力

18

省市区供货

6

自主知识产权

164+

产品实拍图

目录

01	公司简介 定位、装备与客户行业
02	制造能力 300T—3000T 成型与机加工链
03	质量与检测 光谱、力学、金相、无损检测
04	体系与资质 ISO 三体系与信用评价
05	管件系列 弯头、三通、法兰、异径、封头、锻制、玛钢与沟槽
06	管道与保温 防腐涂塑、钢套管保温、保温管件、衬塑
07	工程配套 补偿器、支吊架、电厂配件、穿线管
08	钢套钢保温管 蒸汽/市政能源直埋解决方案
09	业绩与联系 典型场景与询价方式

公司简介

盐山恒臻园管道有限公司位于河北省沧州市盐山县五里窑恒泰院内，集成成型、机加工、防腐与预制保温，服务电力、化工、冶金与市政能源等行业。

产品与业务板块

管件系列

弯头三通法兰异径封头锻制玛钢沟槽

管道与保温

防腐涂塑钢管钢套管保温预制保温管件衬塑管道

工程配套

补偿器支吊架电厂配件穿线管

钢套钢保温管

预制直埋保温管蒸汽管网市政能源河流穿越

主营碳钢、不锈钢及合金钢高中低压管件，以及钢套钢预制直埋保温管；可按 GB/T、HG、SH、ASME 等标准组织生产与检验。

坚持「一次成型，一次合格」，检测中心支撑出厂检验与第三方见证。

提供来图定制、批次交付、包装运输与现场技术指导，并可配合出口项目的 MTC 与检验资料。

主要应用行业

电力与热力炼化与煤化工冶金与高炉煤气市政给排水与能源管网

制造与检测能力

液压成型

300T / 800T / 3000T 及三通专用成型

弯管与热处理

中频加热推制 · 热处理炉 · 抛丸清理

机加工

坡口、钻孔与精加工，配合项目图纸

检测中心

光谱 · 力学 · 金相 · 超声/射线等 NDT

来厂参观与厂区验货

按图纸报价与批次排产

配合监检、第三方见证与出口单证

总部与制造基地

河北省沧州市盐山县五里窑恒泰院内

材质与工艺

碳钢 不锈钢 合金钢 防腐涂塑 预制保温

常用标准

GB/T 12459 / 13401
HG/T 21635
SH / SY 系列
ASME B16.9 等

业务联系

盐山恒臻园管道有限公司
Tel: +86-189-3171-0082
Email: sales@hypipelines.com
https://hypipelines.com

集团站点

https://hypipelines.com

欢迎项目询价、来厂参观与技术交流。

制造能力与质量检测

装备链与中心实验室协同，支撑大口径管件与保温管项目交付。


制造装备



3000吨液压机



万能液压机



三通成型机



中频弯管机

检测与实验室



1000千牛万能试验机



光谱检测



超声波检测



金相显微镜

制造能力

工序	代表装备
成型	3000T 液压机、三通成型机
弯管	中频弯管机、弯管机
热处理	热处理炉
表面处理	抛丸清理机
机加工	大立车、坡口机、带锯

- 300T / 800T / 3000T 多吨位液压机和三通专用成型机
- 中频加热 + 中频弯管，精确控温推制
- 热处理炉、抛丸清理，稳定表面质量
- 大立车、坡口机、带锯等精加工工序

质量与检测

项目	设备/方法
成分	光谱检测、材质直读
拉伸/冲击	1000kN、MTS 试验机
金相	金相显微镜
无损	UT、MT、PT、工业电视

- 化学成分：光谱 / 直读分析
- 力学性能：1000kN / MTS 600kN 试验机
- 金相组织与冲击韧性
- 无损：超声、磁粉、渗透、射线（配合）

体系与资质

- ISO 9001 质量管理 · ISO 14001 环境 · ISO 45001 职业健康安全。

• AAA 信用等级、重合同守信用、诚信经营示范等单位评价证书备案。
- 完整证照可随投标/询盘提供复印件；欢迎来厂核验。



营业执照



安全生产标准化证书



质量管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书



环境管理体系认证证书



中国诚信企业家



企业信用等级证书AAA



合格供应商AAA



中国诚信经理人



企业资质等级证书AAA



重合同守信用企业AAA



诚信经营示范单位AAA



质量服务荣誉单位AAA



重服务守信用单位AAA



企业信用评价AAA级信用企业

管件系列 弯头

碳钢、不锈钢及合金钢无缝/直缝推制、压制弯头，覆盖 90°、45°、180° 及特殊角度；大口径可热推、冷压，端部坡口可按项目要求加工。

- 电力与热力管网
- 炼化与煤化工
- 冶金高炉煤气
- 市政给排水

规格要点


项目	说明
材质	20#、Q235、304/316、15CrMo、A234 WPB 等
规格	DN15—DN2600（按图纸）
标准	GB/T 12459、GB/T 13401、HG/T 21635、ASME B16.9
连接	对焊、承插、螺纹（小口径）




黑色大口径室外堆放



托盘包装大口径



不锈钢抛光坡口



包装运输大口径

管件系列 三通

等径、异径三通及仪表三通，采用挤压、拔制或焊接成型；适用于分支、放气及工艺接管。

- 工艺管道分支
- 热力站
- 化工装置
- 长输管线

规格要点

项目	说明
类型	等径 / 异径 / 斜三通
工艺	热压、冷压、焊接组合
标准	GB/T 12459、SH/T 3408
检验	100% 无损 + 理化试验



大规格堆叠



大口径托盘绑扎



多规格带标记



单品白底

管件系列 法兰

平焊、对焊、承插焊、盲板及管板法兰，可配套管道系统压力等级与密封面型式（RF/RTJ 等）。

设备法兰口 阀门配对 压力管道 电厂汽机管道

规格要点

项目	说明
型式	WN、SO、SW、BL、PL
压力	PN6—PN420 / Class150—2500
标准	GB/T 9112、HG/T 20592、ASME B16.5
密封面	RF、FF、RTJ（按订单）



对焊法兰组合



大口径环板



盲板



仓库库存全景

管件系列 异径管与封头

同心/偏心异径管与椭圆、碟形、球形封头，服务压力容器与管道变径；大口径封头可整板压制。


容器封头 管道变径 储罐 化工塔器

规格要点

项目	说明
异径	同心 / 偏心
封头	EHA、THA、碟形、球形
标准	GB/T 12459、GB/T 25198
尺寸	按 GB 150 及项目图



黑色锥形堆叠



银色小规格



大口径浅碟形



车间各类浅碟形

管件系列 锻制管件

高压锻制三通、弯头、支管台、承插件及合金钢小口径件，适用于高温高压工况。


- 高压蒸汽
- 超临界机组
- 石化加氢
- 小口径仪表管

规格要点

项目	说明
材质	F11/F22、P91、304/316 等
型式	承插、螺纹、对焊
标准	GB/T 14383、ASME B16.11
特点	致密性好、承压高



不锈钢90度弯头



A335P91合金侧三通



锻制三通



承插弯头

管件系列 块式与黄铜锻件

不锈钢块式、黄铜及合金钢小口径锻制件，含块式弯头/三通、接管座及仪表连接件。


- 仪表管线
- 小口径高压
- 设备配管
- 检修口

规格要点


项目	说明
材质	304/316、黄铜、A182 F22 等
型式	块式弯头/三通、接管座、活接头
标准	GB/T 14383、ASME B16.11
尺寸	DN6—DN100 为主




不锈钢块式弯头



不锈钢块式三通



黄铜三通



F22合金锻件

丝扣与沟槽 玛钢管件

可锻铸铁（玛钢）丝扣管件，覆盖国标 GB/T 3287、城镇燃气热镀锌系列及出口 NPT/BSPT 螺纹；品种含弯头、三通、四通、管箍、内外丝、活接等。

城镇天然气入户 建筑给排水 消防小口径 出口螺纹管线

规格要点

项目	说明
品种	弯头、三通、四通、管箍、内外丝、活接
标准	GB/T 3287、企标、ANSI/NPT、BSPT
表面	热镀锌、黑件、电镀锌
介质	燃气、水、压缩空气（按选型）



热镀锌燃气管件



螺丝扣管件



国标认证系列



可锻铸铁弯头三通

丝扣与沟槽 沟槽管件

球墨铸铁沟槽连接管件（QT450-10 等），配套卡箍与密封件，适用于消防、给排水、暖通快速安装系统；含消防沟槽、饮用水喷塑沟槽及衬塑沟槽系列。

自动喷水消防 建筑给排水 暖通空调 市政泵房

规格要点

项目	说明
系列	消防沟槽、饮用水喷塑沟槽、衬塑沟槽
标准	GB 5135.11、CJ/T 156、GB/T 36019
材质	球墨铸铁 QT450-10
连接	沟槽 + 刚性/柔性卡箍



消防FM认证系列



国标5135标准管件



城建156标准连接件



球墨铸铁450号牌

工程配套 补偿器

金属波纹、套筒、球形及衬四氟膨胀节，法兰式/焊接式，吸收管道热位移与振动。

热力管网 石化装置 电厂辅机 长输管道

规格要点

项目	说明
型式	波纹、套筒、球形、衬 PTFE
连接	法兰、焊接、限位拉杆
设计	按位移、压力、温度选型
配套	注填式、双法兰限位接头



法兰金属补偿器



套筒补偿器



衬四氟膨胀节



双法兰限位接头

工程配套 支吊架

弹簧支吊架、刚性支架、导向/限位支座、管夹与隔热管托，按管道荷载、位移及保温要求选型设计。


电厂主蒸汽 化工管廊 LNG 接收站 集中供热

规格要点

项目	说明
型式	弹簧、刚性、导向、限位、管托
设计	按管道应力及荷载计算书
防腐	热镀锌、油漆、冷喷锌
标准	HG/T 21629 及相关图集



弹簧支吊架



管架



隔热管托



管夹支座


工程配套 衬塑管道

内外衬塑钢管及法兰管件，用于腐蚀性介质输送与库存备料（与原画册衬塑章节一致）。

化工腐蚀介质 电缆入地 给排水 消防穿线

规格要点

项目	说明
衬塑	PO、PE、ETFE 等
涂塑	内外涂塑复合钢管
穿线管	热浸塑、螺纹连接
连接	沟槽、法兰、螺纹



法兰管件



大口径钢管端面



库存堆放



多规格成品

工程配套 热浸塑穿线管

热浸塑穿线管及配套件，用于电缆保护、市政弱电与消防穿线工程。

电缆入地 市政弱电 消防穿线 工业电气

规格要点


项目	说明
结构	热浸塑内外涂层
连接	螺纹、沟槽
颜色	绿色 / 黑色等常规色
规格	按 GB/T 3091 及项目清单




绿色端面



绿色捆扎



黑色捆扎



大口径黑色端面

工程配套 电厂特种配件

除污器、塔顶吊柱、天圆地方、氧气阻火器、泄压人孔等特种电厂配套件。


- 火电 BOP
- 化工设备口
- 环保除污
- 安全泄压

规格要点

项目	说明
典型件	除污器、吊柱、天圆地方
安全	阻火器、泄压人孔
材质	Q235、304、16Mn
交付	按设备图纸定制



直通除污器



塔顶吊柱



天圆地方



氧气阻火器

工程配套 电厂管道配件

刚性/柔性防水套管、人孔、风门、阻火器、除污器等电厂与市政配套件，按图定制。


- 火电汽机
- 核电 BOP
- 市政综合管廊
- 水处理

规格要点

项目	说明
套管	刚性、柔性、防水
配件	人孔、风门、阻火器
材质	Q235、304、16Mn 等
交付	按 GB 50242 及图纸



防水套管



柔性防水套管



刚性套管



风门

管道与保温 防腐涂塑钢管

3PE、环氧煤沥青、IPN8710、TPEP、内外涂塑等防腐钢管，适用于埋地、水下及腐蚀性介质输送。

长输油气 给排水 消防 化工埋地

规格要点

项目	说明
外防腐	3PE / FBE / 环氧煤沥青
内防腐	IPN8710、涂塑、水泥砂浆
基管	螺旋、直缝、无缝钢管
执行	GB/T 23257、SY/T 0447 等




三层聚乙烯防腐钢管（一）



涂塑钢管



环氧煤沥青防腐钢管



衬塑管

管道与保温 特种防腐品种

IPN8710 液体环氧、TPEP、内外涂塑复合、压槽消防管及镀锌管等防腐涂塑品种。

给水 消防 埋地防腐 海水淡化

规格要点

项目	说明
外防腐	3PE（多规格）、环氧煤沥青
内防腐	IPN8710、涂塑
品种	TPEP、消防沟槽管、镀锌
执行	GB/T 23257、SY/T 0457 等



三层聚乙烯防腐钢管（二）



IPN8710饮水防腐钢管



外聚乙烯内环氧防腐钢管



镀锌管

管道与保温 钢套管保温钢管

外 3PE / 外 PE 钢套管、钢套钢岩棉等外护结构预制保温管，适配复杂穿越与蒸汽管网。

蒸汽长输


市政能源

钢套钢系统

河流穿越

规格要点

项目	说明
外护	3PE 钢套管、PE 钢套管
保温	岩棉、聚氨酯、复合
结构	工作管 + 保温 + 外护
标准	GB/T 29047、CJ/T 114



外三层聚乙烯钢套管保温钢管



外聚乙烯钢套管保温钢管



钢套钢岩棉保温钢管



预制直埋保温钢管

管道与保温 预制保温钢管

聚氨酯、聚乙烯、岩棉等保温结构的预制直埋钢管，含蒸汽、热水及低温介质多种体系。

集中供热

市政能源

工业蒸汽

LNG 相关

规格要点


项目	说明
结构	工作管 + 保温 + 外护管
保温	PU、PE、岩棉、玻璃棉
标准	GB/T 29047、CJ/T 114
交付	预制直埋、现场接头指导




聚乙烯保温管



聚氨酯保温管



涂塑聚氨酯保温钢管



蒸汽保温管

管道与保温 钢套钢保温管件

预制保温弯头、三通、固定节、补偿段等，与工作管同保温结构工厂预制，减少现场热损。

供热一次网

蒸汽主管

钢套钢系统

架空转直埋

规格要点

项目	说明
构件	弯头、三通、固定节、补偿器
配套	同管线保温厚度与外护
钢套钢	滑动/固定支架预制
检验	保温厚度、空洞检测



钢套钢保温弯管



钢套钢固定节



跨越保温三通



保温弯头

管道与保温 预制保温管件

预制保温弯管、保温三通/平行三通、保温固定节等，覆盖一次网与蒸汽分支常用节点类型。

一次网

蒸汽分支

固定墩


复杂节点

规格要点

项目	说明
弯管	预制保温弯管 01/02
三通	保温三通、平行三通、跨越三通
固定	保温固定节、钢套钢固定节
配套	与保温钢管同结构



保温弯管（一）



保温弯管（二）



保温三通



保温平行三通

管道与保温 螺旋钢管

螺旋埋弧焊钢管现货与定制，可作为长输管线、结构支撑及保温外护基管。

油气输送


结构支撑

保温外护

市政大口径

规格要点


项目	说明
品种	螺旋埋弧焊
标准	GB/T 9711、SY/T 5037
规格	Φ219—Φ3620 等
状态	黑管 / 已坡口




螺旋钢管生产



螺旋钢管堆放（一）



螺旋钢管堆放（二）



螺旋钢管堆放（三）

管道与保温 直缝与消防管

直缝埋弧焊钢管及沟槽压槽消防管，适用于给排水、消防及结构配管。

市政给水

消防

建筑结构

管件基管

规格要点

项目	说明
品种	直缝 ERW / LSAW
消防	压槽沟槽消防管
标准	GB/T 3091、GB/T 9711
状态	黑管 / 已坡口 / 已压槽



直缝钢管大口径



直缝钢管堆放（一）



直缝钢管堆放（二）



沟槽消防管

特色产品
 钢套钢预制直埋保温管

钢套钢预制直埋保温管：内工作管、滑动或固定支架、岩棉/硅酸铝保温及外护钢管工厂预制，适用于蒸汽与高温热水长距离直埋。

应用行业

- 蒸汽主管网
- 市政能源岛
- 工业余热
- 园区集中供热

项目	说明
结构	内管 + 保温 + 外护 + 支架
保温	岩棉、硅酸铝、纳米组合
配套	固定节、弯头、三通预制
服务	选型计算 + 现场安装指导



外三层聚乙烯钢套管



涂塑聚氨酯



聚乙烯保温



直埋管网

业绩、合作与联系

近年来为大型化工、电力、供热与公建工程稳定供货，承接项目询价与来厂参观。

合作伙伴与代表工程

化工 陕西北元化工集团	化工 奥维乾元化工集团	冶金 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
电力 金威煤电	造纸 华茂纸业	供热 邢台集中供热桥西工程
机场 北京首都国际机场	机场 上海浦东机场	公建 青岛奥帆中心 / 奥运帆船赛场配套

典型应用场景

- 能源化工与长输管线
- 市政集中供热与蒸汽网
- 电力、冶金新建与改造
- 机场、体育场馆等大型公建

合作与出口

- 重点公建与机场管网管件、保温配套
- 省际热力/EPC 框架供货与批次交付
- 出口：MTC、检验报告、装箱单证与第三方见证

服务能力

- 来图定制与批量化生产
- 第三方检验见证
- 包装、运输与现场技术指导
- 产品规格与实拍资料备案

联系我们

盐山恒臻园管道有限公司
河北省沧州市盐山县五里窑恒泰院内
Tel: +86-189-3171-0082
Email: sales@hypipelines.com
<https://hypipelines.com>

欢迎来厂参观、图纸询价与出口询盘。

3000T
液压成型能力

18
省市区
供货

6
自主知识产权

164+
产品实拍图